



BALISES HTML

«Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.» (Albert Camus)

Balise HTML	Description
	Commentaire
	L'inclusion du DOCTYPE dans un document HTML assure que le navigateur interprétera la version HTML ainsi déclarée. En HTML5 le doctype à déclarer est : html .
<a>>	hyperliens. Attributs spécifiques: href, target (_blank,_self, _parent, _top, _ framename)
< b >	Texte en gras
<body></body>	Partie principale du document HTML
< <i>br></i>	Saut de ligne
<div></div>	La balise div sert de conteneur pour une mise en forme en CSS. C'est LA balise fourre- tout, à tel point qu'on appelle «divite» l'utilisation intempestive de <div>. Depuis la version 5 de l'HTML de nombreuses balises spécifiques ont été créées pour parer à cette mauvaise habitude. Ex: <article>,<aside>, <figure>, <footer>, <header>, <section></section></header></footer></figure></aside></article></div>
<h1> à <h6></h6></h1>	Utilisées pour la hiérarchisation des titres. En règle générale (sauf exception dans certains cas d'HTML5) il ne peut y avoir qu'un seul <h1> dans une page.</h1>
<head></head>	Pour les informations d'en-tête du document HTML.
<html></html>	Déclaration du document HTML. On lui rajoutera l'attribut lang pour déclarer la langue utilisée.
	Pour déclarer une image. Attributs spécifiques: alt, src, width, height
< <i>li></i> >	Item d'une liste à puce ou à chiffre, est toujours utilisé dans la balise ou
k>	Permet de lier une ressource externe à la page HTML.
<meta/>	Permet d'ajouter des informations dans le <head> de la page</head>
<nav></nav>	Pour regrouper des liens, qu'ils soient internes à la page ou pour des pages liées. Il est recommandé, mais non obligatoire d'utiliser les listes à puce pour lister les liens.
< <i>ol></i>	Liste à chiffres
< <i>p</i> >	Définie un paragraphe contenant une ou plusieurs phrases. Cette balise ne doit pas être utilisée si une autre balise est mieux indiquée.
<script></th><th>Pour ajouter un script internet ou externe.</th></tr><tr><th></th><th>Utilisée pour mettre en style une portion de texte qui se différencie des autres. Cette balise ne doit pas être utilisée si une autre balise de formatage de texte convient mieux. Ex: 'Ex: 'Cite', <dfn>, , <q>, <small> ou </th></tr><tr><th></th><th>Utilisé dans un paragraphe pour mettre un texte en gras.</th></tr><tr><th></th><th>A n'utiliser que pour des données tabulaires !!! historiquement les sites étaient intégrés avec des tables depuis l'avènement du CSS, il est impensable de continuer cette pratique.</th></tr><tr><th><title></th><th>Pour le titre de la page HTML en cours de lecture.</th></tr><tr><th></th><th>Liste à puces.</th></tr></tbody></table></script>	

Voir : <u>http://www.vectorskin.com/referentiels-standards-w3c/balises-html5</u> consulté le 9-9-2014